

**การดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

\*\*\*\*\*

**๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม**

เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมกันแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และพิจารณานำบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา ตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และบูรณาการแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

**๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม**

**หมู่ที่ ๑ บ้านท่าม่วง**

- ๑) ผู้นำชุมชน จำนวน ๒ คน
- ๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน
- ๓) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จำนวน ๕ คน
- ๔) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๒๓ คน

**ผู้เข้าร่วมประชาคม ออกเสียงเลือกโครงการลำดับที่ ๑** คือ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง บดทับ แน่น ขนาดความกว้างของผิวจราจร ๓.๐๐ ม. ความยาว ๓๕๐.๐๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือใช้ ปริมาณดินลูกรัง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลบ.ม. บริเวณถนนหน้าที่ดินนางปราณี มลคล้ำ ถึงถนน หน้าที่ดินนายถาวร เหลี่ยมสมบัติ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

**หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่พัฒนา**

- ๑) ผู้นำชุมชน จำนวน ๒ คน
- ๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน
- ๓) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จำนวน ๕ คน
- ๔) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๒๕ คน

**ผู้เข้าร่วมประชาคม ออกเสียงเลือกโครงการลำดับที่ ๑** คือ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิว Asphaltic concrete ทับหน้า ความหนาเฉลี่ย ๕ ซม. ขนาดความกว้างของผิวจราจร ๓.๐๐ ม. ความยาว ๒๖๕.๐๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ผิวทาง Asphaltic concrete ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตร.ม. บริเวณถนนหน้าบ้านนายสมศักดิ์ เสือไย ถึงถนนหน้าบ้านนายวิเชียร อินจำปา หมู่ที่ ๒ ตำบลหนอง แขวง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

### หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไผ่เหลือง

- ๑) ผู้นำชุมชน จำนวน ๓ คน
- ๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน
- ๓) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จำนวน ๕ คน
- ๔) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๓๓ คน

**ผู้เข้าร่วมประชาคม ออกเสียงเลือกโครงการลำดับที่ ๑** คือ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเปลี่ยนท่อเมน จากท่อ พีวีซี เป็นท่อ พีอี ขนาด  $\varnothing ๒$ " ความยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร บริเวณหน้าบ้าน นายเขียน สุขประเสริฐ ถึงถนนกรมทางหลวงชนบท ข้างโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแวง อําเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

### หมู่ที่ ๔ บ้านหนองไผ่

- ๑) ผู้นำชุมชน จำนวน ๒ คน
- ๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน
- ๓) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จำนวน ๕ คน
- ๔) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๒๒ คน

**ผู้เข้าร่วมประชาคม ออกเสียงเลือกโครงการลำดับที่ ๑** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างของผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ความยาว ๓๐๐.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ ม.(ตามสภาพ) บริเวณถนนหน้าที่ดินนางจุไรพร ทรงเจียรพานิช ถึงถนนหน้าที่ดินนายสมบัติ จันทร์ปัส หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแวง อําเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

### หมู่ที่ ๕ บ้านขอนแก่น

- ๑) ผู้นำชุมชน จำนวน ๒ คน
- ๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน
- ๓) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จำนวน ๕ คน
- ๔) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๕๖ คน

**ผู้เข้าร่วมประชาคม ออกเสียงเลือกโครงการลำดับที่ ๑** คือ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวางท่อขนาด ๑ -  $\varnothing$  ๐.๖๐ x ๘.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมก่อสร้างคอนกรีตกำแพงปากท่อทั้งสองข้าง บริเวณถนนคันคลองยงค์สุรี หน้าที่ดินนางวิไล ยืนยง หมู่ที่ ๕ ต.หนองแวง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

### หมู่ที่ ๖ บ้านช่องแค

- ๑) ผู้นำชุมชน จำนวน ๓ คน
- ๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน
- ๓) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จำนวน ๕ คน
- ๔) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๒๖ คน

**ผู้เข้าร่วมประชาคม ออกเสียงเลือกโครงการลำดับที่ ๑** คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างของผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๖๘๐.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ ม.(ตามสภาพ) บริเวณถนนหน้าบ้านนายแรม แสงอรุณ ถึงหน้าที่ดินนายสมบุญ จันทปัส หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแวม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดลพบุรี

### หมู่ที่ ๗ บ้านหนองข่อย

- ๑) ผู้นำชุมชน จำนวน ๒ คน
- ๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน
- ๓) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จำนวน ๕ คน
- ๔) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๔๒ คน

**ผู้เข้าร่วมประชาคม ออกเสียงเลือกโครงการลำดับที่ ๑** คือ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอถังเหล็กเก็บน้ำแบบทรงลูกบอล หรือทรง ๑๒ เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. ความสูง ๑๒.๖๐ ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) บริเวณภายในวัดซอนขุด หมู่ที่ ๗ ต.หนองแวม อ.ดอกคำใต้ จ.ลพบุรี

### หมู่ที่ ๘ บ้านพุน้ำทิพย์

- ๑) ผู้นำชุมชน จำนวน ๒ คน
- ๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน
- ๓) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จำนวน ๕ คน
- ๔) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๒๑ คน

**ผู้เข้าร่วมประชาคม ออกเสียงเลือกโครงการลำดับที่ ๑** โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เปลี่ยนพื้นไม้เนื้อแข็งขนาด ๒" x ๖" รองรับถังเก็บน้ำ พร้อมเปลี่ยนถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง บริเวณวัดพุน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแวม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดลพบุรี

### หมู่ที่ ๙ บ้านกลุ่มสิงห์

- ๑) ผู้นำชุมชน จำนวน ๓ คน
- ๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน
- ๓) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จำนวน ๕ คน
- ๔) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๔๖ คน

**ผู้เข้าร่วมประชาคม ออกเสียงเลือกโครงการลำดับที่ ๑** คือ โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง โดยลงดินลูกรัง ซ่อมแซมหลุมบ่อ ขนาดความกว้างผิวจราจรเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ความยาวรวม ๙๐๐.๐๐ ม. ความหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือใช้ปริมาณดินลูกรังรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ๑ - Ø ๐.๖๐ x ๕.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด บริเวณจากหน้าที่ดินนายหลุยส์ ไพโรสรรค์ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หมู่ที่ ๕) หมู่ที่ ๙ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

### หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแขม

- ๑) ผู้นำชุมชน จำนวน ๓ คน
- ๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน
- ๓) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จำนวน ๕ คน
- ๔) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๓๙ คน

**ผู้เข้าร่วมประชาคม ออกเสียงเลือกโครงการลำดับที่ ๑** คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ ม.ความยาว ๓๒๖.๐๐ ม.ความหนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อย กว่า ๙๗๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ ม.(ตามสภาพ) พร้อมวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ - Ø ๐.๖๐ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด บริเวณหน้าบ้านนางลำไพ บุญวงศ์ ถึงหน้าที่ดินนายสงคราม บุญคลี หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

### หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองจับเขียด

- ๑) ผู้นำชุมชน จำนวน ๓ คน
- ๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน
- ๓) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จำนวน ๕ คน
- ๔) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๔๗ คน

**ผู้เข้าร่วมประชาคม ออกเสียงเลือกโครงการลำดับที่ ๑** คือ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บดทับ แน่น ขนาดความกว้างผิวจราจรเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑,๕๐๐.๐๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือใช้ปริมาณหินคลุกรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ๑ - Ø ๐.๘๐ x ๘.๐๐ ม. จำนวน ๓ จุด บริเวณถนนหน้าที่ดินนายบัณฑิต หลวงจันทร์ ถึงหน้าที่ดิน นายสมพร ยาลิต หมู่ที่ ๑๑ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

### หมู่ที่ ๑๒ บ้านช่องแค ๒

- ๑) ผู้นำชุมชน จำนวน ๒ คน
- ๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน
- ๓) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จำนวน ๕ คน
- ๔) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๔๔ คน

**ผู้เข้าร่วมประชาคม ออกเสียงเลือกโครงการลำดับที่ ๑** คือ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิว Asphaltic concrete ทับหน้า ความหนาเฉลี่ย ๕ ซม. ขนาดความกว้างของผิวจราจร ๓.๐๐ ม. ความยาว ๒๓๐.๐๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ผิวทาง Asphaltic concrete ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ กระตุตเงิน ถึงหน้าบ้านนางเยาวภา กระตุตเงิน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแวม อําเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

### หมู่ที่ ๑๓ บ้านไร่เจริญ

- ๑) ผู้นำชุมชน จำนวน ๓ คน
- ๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คน
- ๓) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จำนวน ๕ คน
- ๔) ประชาชนผู้เข้าร่วมประชาคม จำนวน ๓๙ คน

**ผู้เข้าร่วมประชาคม ออกเสียงเลือกโครงการลำดับที่ ๑** คือ ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่าน ความกว้างผิวถนน ๕.๐๐ ม. ความยาวถนนหรือความกว้างคลอง ๑๖.๐๐ ม. ความหนาคอนกรีตผิวถนน ๐.๑๕ ม. ความสูงจากท้องคลองถึงหลังถนน ๒.๕๐ ม. บริเวณคลองข้างที่ดินนายสำเริง ศรีสมบัติ หมู่ที่ ๑๓ ต.หนองแวม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

### ๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

ประชาชนตำบลหนองแรม มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม สามารถสรุปผลได้ดังนี้

\*\* สรุปโครงการที่เดือดร้อนมากที่สุด ตามลำดับความสำคัญ อันดับ ๑ ทุกหมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑ บ้านท่าม่วง	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง บดทับแน่น ขนาดความกว้างของผิวจราจร ๓.๐๐ ม. ความยาว ๓๕๐.๐๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือใช้ปริมาณดินลูกรัง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลบ.ม. บริเวณถนนหน้าที่ดินนางปราณี มลคล้า ถึงถนนหน้าที่ดินนายถาวร เหลี่ยมสมบัติ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแรม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่พัฒนา	โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิว Asphaltic concrete ทับหน้า ความหนาเฉลี่ย ๕ ซม. ขนาดความกว้างของผิวจราจร ๓.๐๐ ม. ความยาว ๒๖๕.๐๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ผิวทาง Asphaltic concrete ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตร.ม. บริเวณถนนหน้าบ้านนายสมศักดิ์ เสือโย ถึงถนนหน้าบ้านนายวิเชียร อินจำปา หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแรม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไผ่เหลือง	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยเปลี่ยนท่อเมน จากท่อ พีวีซี เป็นท่อพีอี ขนาด Ø ๒" ความยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร บริเวณหน้าบ้านนายเขียน สุขประเสริฐ ถึงถนนกรมทางหลวงชนบท ข้างโรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแรม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองไผ่	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างของผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ความยาว ๓๐๐.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ ม.(ตามสภาพ) บริเวณถนนหน้าที่ดินนางจุไรพร ทรงเจียรพานิช ถึงถนนหน้าที่ดินนายสมบัติ จันทร์ปัส หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแรม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมู่ที่ ๕ บ้านซอนชุด	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวางท่อขนาด ๑ - Ø ๐.๖๐ x ๘.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมก่อสร้างคอนกรีตกำแพงปากท่อทั้งสองข้าง บริเวณถนนคันคลองยงค์สุรี หน้าที่ดินนางวิไล ยืนยง หมู่ที่ ๕ ต.หนองแรม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
หมู่ที่ ๖ บ้านช่องแค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างของผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาว ๖๘๐.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ ม.(ตามสภาพ) บริเวณถนนหน้าบ้านนายแรม แสงอรุณ ถึงหน้าที่ดินนายสมบูรณ์ จันทร์ปัส หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแรม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองข่อย	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หอดักเหล็กเก็บน้ำแบบทรงลูกบอล หรือทรง ๑๒ เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. ความสูง ๑๒.๖๐ ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) บริเวณภายในวัดซอนชุด หมู่ที่ ๗ ต.หนองแรม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

<p><b>หมู่ที่ ๘ บ้านพุน้ำทิพย์</b></p>	<p>โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เปลี่ยนพื้นไม้เนื้อแข็งขนาด ๒" x ๖" รองรับถังเก็บน้ำ พร้อมเปลี่ยนถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง บริเวณวัดพุน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี</p>
<p><b>หมู่ที่ ๙ บ้านกลุ่มสิงห์</b></p>	<p>โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง โดยลงดินลูกรังซ่อมแซมหลุมบ่อ ขนาดความกว้างผิวจราจรเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ความยาวรวม ๙๐๐.๐๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือใช้ปริมาณดินลูกรังรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ๑ - Ø ๐.๖๐ x ๕.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด บริเวณจากหน้าที่ดินนายหลุยส์ ไพรสรรค์ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หมู่ที่ ๕) หมู่ที่ ๙ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี</p>
<p><b>หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองแขม</b></p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ ม. ความยาว ๓๒๖.๐๐ ม.ความหนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๙๗๘ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ ม.(ตามสภาพ) พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ - Ø ๐.๖๐ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด บริเวณหน้าบ้านนางลำไพ บุญวงศ์ ถึงหน้าที่ดินนายสงคราม บุญคลี หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี</p>
<p><b>หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองจับเขียด</b></p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บดทับแน่น ขนาดความกว้างผิวจราจรเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑,๕๐๐.๐๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือใช้ปริมาณหินคลุกรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.ชั้น ๓) ๑ - Ø ๐.๘๐ x ๘.๐๐ ม. จำนวน ๓ จุด บริเวณถนนหน้าที่ดินนายบัณฑิต หลวงจันทร์ ถึงหน้าที่ดินนายสมพร ยาเลิศ หมู่ที่ ๑๑ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี</p>
<p><b>หมู่ที่ ๑๒ บ้านช่องแค ๒</b></p>	<p>โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิว Asphaltic concrete ทับหน้า ความหนาเฉลี่ย ๕ ซม. ขนาดความกว้างของผิวจราจร ๓.๐๐ ม. ความยาว ๒๓๐.๐๐ ม. คิดเป็นพื้นที่ผิวทาง Asphaltic concrete ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม บริเวณหน้าบ้านนายสมบัติ กระตุตเงิน ถึงหน้าบ้านนางเยาวภา กระตุตเงิน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี</p>
<p><b>หมู่ที่ ๑๓ บ้านไรเจริญ</b></p>	<p>ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำผ่าน ความกว้างผิวถนน ๕.๐๐ ม. ความยาวถนนหรือความกว้างคลอง ๑๖.๐๐ ม. ความหนาคอนกรีตผิวถนน ๐.๑๕ ม. ความสูงจากท้องคลองถึงหลังถนน ๒.๕๐ ม. บริเวณคลองข้างที่ดินนายสำเริง ศรีสมบัติ หมู่ที่ ๑๓ ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี</p>

#### ๔. การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในปี ๒๕๗๐

การมีส่วนร่วมของประชาชนนำมาปรับปรุง จัดทำทบทวน/ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้ตรงกับความต้องการ และปัญหาความต้องการของชุมชนที่ผ่านการประชาคมมา บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำแผนชุมชนมาประกอบในการพัฒนาทุกขั้นตอนเป็นการวางแผนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นการวางแผนพัฒนาโดยการบูรณาการเข้าร่วมลงมือปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ทบทวน/เพิ่มเติม)จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการจัดทำงบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงาน การจัดทำทบทวน/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) จึงเป็นเครื่องมือและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

.....

รวมภาพกิจกรรม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลหนองแรม.

หมู่ที่ 1 บ้านท่าม่วง



หมู่ที่ 2 บ้านใหม่พัฒนา



หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่เหลือง



หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่



หมู่ที่ 5 บ้านซอนชุด



หมู่ที่ 6 บ้านช่องแค



หมู่ที่ 7 บ้านหนองข่อย



หมู่ที่ 8 บ้านพุน้ำทิพย์



หมู่ที่ 9 บ้านกลุ่มสิงห์



หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวม



หมู่ที่ 11 บ้านหนองจับเขียด



หมู่ที่ 12 บ้านช่องแค 2



หมู่ที่ 13 บ้านไร่เจริญ



โครงการประชามติตำบลหนองแวม  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๙

